



MIDAS



20015 fiyat listesi

MIDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA LED AYDINLAMA SİSTEMLERİ
CEBECİ MAH.2458 SOK.NO:28 SULTANGAZİ SİTANBUL

ÇAĞRI MERKEZİ :0850 302 90 70

Tel: (212) 667 92 22 Fax: (212) 476 66 63

Web: <http://www.midasguvenlik.com> e-mail: info@midasguvenlik.com

sn:TOPTAN BAYI ALIMINA ÖZEL



NO	Açıklama	Adet	1-1000 adet	1000-10.000	10.000-50.000	50.000-100.000
1	12 li multi gurup lens tırtırlı yüzey 30 ve 60 derece üretim	1	\$2,99	\$2,60	\$2,30	\$2,10
2	9 lu multi gurup lens tırtırlı yüzey 30 ve 60 derece üretim	1	\$2,49	\$2,25	\$2,08	\$1,90
3	3 lü multi gurup lens tırtırlı yüzey 30 ve 45 derece üretim	1	\$1,49	\$1,25	\$1,10	\$0,95
4	3 lü multi gurup lens bombeli yüzey 35 ve 70 derece üretim	1	\$1,75	\$1,50	\$1,30	\$1,10
5	6 lı sırala lens şeffaf yüzey 45 ve 60 derece üretim	1	\$1,99	\$1,85	\$1,70	\$1,50
6	4 lü sırala lens şeffaf yüzey 45 ve 60 derece üretim	1	\$1,49	\$1,30	\$1,15	\$1,00
7	single lens kasalı sefah ve tırlırlı siyah ve beyaz kasa 10-20-30-45k-50-60-60t-80-100	1	\$0,18	\$0,16	\$0,14	\$0,12
8	NUDE lens kasasız Şeffah ve tırlırlı 15 - 30 - 45 - 50s - 50t derece	1	\$0,17	\$0,15	\$0,13	\$0,11
9	Ceree 4 bakaklı kasasız lens 15 - 30 - 45 -60 derece	1	\$0,17	\$0,16	\$0,15	\$0,13
10	Ceree kasalı bacaklı 15mm 30 - 45 -60 derece	1	\$0,20	\$0,18	\$0,17	\$0,15
11	Sokak lens çift açılı 60-120 ve 70-140 derece	1	\$0,20	\$0,18	\$0,16	\$0,14
12			her üründen 1 adet toplam 34 adet			



İ İYAYARI %10 KDV dahil deildir

***Ürününüz Siparişiniz e Özel Olarak Hazırlanmaktadır**

ÖDEME PEŞİNE ÖZEL OLARAK 19.87usd + kdv

TÜM KREDİ KARTLARINA TAKSİT YAPILIR YILLIK %5 KOMİSYON

ÜRÜNLERİMİZ STOKTAN HEMEN TESLİM OLARAK HİZMETİNİZE SUNULMAKTADIR

BU VESİLE İLE ÇALIŞMALARINIZDA BASARILAR DİLE BİZİ SEÇTİĞİNİZ İÇİN TESEKKUR EDERİM

TOPLAM			\$19,87
KDV			HARIÇ
G.TOPLAM			\$19,87



HÜLYA ÇALIK MIDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA

CEBECİ MAH 2458 SK NO 28 SULTANGAZİ İSTANBUL

TCS Belgelendirme tarafından denetlenmiş ve uygulamakta olduğu Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin
is audited by TCS Certification and applied Customer Satisfaction Management System meet the requirements of

ISO 10002:2006

standartına aşağıdaki kapsamda uymakta olduğu gözlenmiştir.
standard for the following activities:

Radyo,Tv,Posta Yoluluya Veya İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret

Radio, TV, mail or over the internet made Retail Trade

Sertifika No / Certificate No: CSM-0090- 140175-TR

29.05.2014
Sertifika Tarihi
Certificate Date

29.05.2014
Sertifika Son Basm Tarihi
Certificate Last Issue Date

28.05.2017
Belgelendirme Periyodu Bitiş Tarihi
Certification Period Expiration Date

27.05.2015
Sertifika Geçerlilik Tarihi
Certificate Expiry Date

APPROVAL

TCS

Ali Nihal Tarhan Cad. No: 103 D: 9 KÜÇÜKBAKKALKÖY ATASEHIR / İSTANBUL
T: 0216 573 55 53 F: 0216 573 88 01 info@tcsbelgelendirme.com www.tcsbelgelendirme.com
Bu belge müşterinin TCS prosedürlerine uygundur ve geçerlidir.
This certificate is valid during the customer abides the TCS procedures.



HÜLYA ÇALIK MIDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA

CEBECİ MAH 2458 SK NO 28 SULTANGAZİ İSTANBUL

TCS Belgelendirme tarafından denetlenmiş ve uygulamakta olduğu Kalite Yönetim Sisteminin
is audited by TCS Certification and applied Quality Management System meet the requirements of

ISO 9001:2008

standartına aşağıdaki kapsamda uymakta olduğu gözlenmiştir.
standard for the following activities:

Radyo,Tv,Posta Yoluluya Veya İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret

Radio, TV, mail or over the internet made Retail Trade

Sertifika No / Certificate No: QM-0090- 140175-TR

29.05.2014
Sertifika Tarihi
Certificate Date

29.05.2014
Sertifika Son Basm Tarihi
Certificate Last Issue Date

28.05.2017
Belgelendirme Periyodu Bitiş Tarihi
Certification Period Expiration Date

27.05.2015
Sertifika Geçerlilik Tarihi
Certificate Expiry Date

APPROVAL

TCS

Ali Nihal Tarhan Cad. No: 103 D: 9 KÜÇÜKBAKKALKÖY ATASEHIR / İSTANBUL
T: 0216 573 55 53 F: 0216 573 88 01 info@tcsbelgelendirme.com www.tcsbelgelendirme.com
Bu belge müşterinin TCS prosedürlerine uygundur ve geçerlidir.
This certificate is valid during the customer abides the TCS procedures.

TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Elektroteknik ve Makine Laboratuvarı Grup Başkanlığı (Gebze)
Elektroteknik Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü

Adres: TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 H-Blok, Çayyeme Trm İnönü Yarı Gececi KOCALİJ
Tel: +90 (262) 723 13 26 Fax: +90 (262) 723 14 20 E-mail: info@tsemerkezi.tskg.org.tr Web: www.tse.org.tr

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
ELECTROTECHNICAL LABORATORY (GEBZE)

Adres: TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 H-Blok, Çayyeme Trm İnönü Yarı Gececi KOCALİJ
Tel: +90 (262) 723 13 26 Fax: +90 (262) 723 14 20 E-mail: info@tsemerkezi.tskg.org.tr Web: www.tse.org.tr

220310
05-14

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden : MIDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA-HÜLYA ÇALIK
(Adı,Adres,Selül ve b.)
Customer (Name,Address, City etc.): Cebeci Mah. 2458 Sok. No:28 Sultangazi -İSTANBUL)

Deney Talep Tarihi/No : 16.05.2014 / 108302
Order Date / No

Numunenin Tanımı : LED WALL WASHER, , , , , , 1,00 adet
(Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)
Sample Description (type,Mark,Model etc.):

Numune Kabul Tarihi : 16.05.2014
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapıldığı Tarih : 28.05.2014 - 29.05.2014
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod : TS EN 60598-1:2009-04 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel özellikler ve deneyler
+A11:2010-01

Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayısı : 4
Number of pages of the report

Açıklamalar : Madde 9.2.2 ve Madde 9.2.8 uygulanmıştır.
Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.
The testing and/or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.
This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements.

Mühür Seal: 29.05.14
Tarih Date
Deney Sorumlusu Person in charge of tests: Selim BULUT Uzman Yardımcısı
Kontrol Eden Reviewer: Hilmi ŞENTÜRK Teknik Şef (Vekâleten)
Onaylayan Approved by: Hilmi AKDOĞAN Laboratuvar Müdürü

TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Elektroteknik ve Makine Laboratuvarı Grup Başkanlığı (Gebze)
Elektroteknik Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü

Adres: TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 H-Blok, Çayyeme Trm İnönü Yarı Gececi KOCALİJ
Tel: +90 (262) 723 13 26 Fax: +90 (262) 723 14 20 E-mail: info@tsemerkezi.tskg.org.tr Web: www.tse.org.tr

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
ELECTROTECHNICAL LABORATORY (GEBZE)

Adres: TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 H-Blok, Çayyeme Trm İnönü Yarı Gececi KOCALİJ
Tel: +90 (262) 723 13 26 Fax: +90 (262) 723 14 20 E-mail: info@tsemerkezi.tskg.org.tr Web: www.tse.org.tr

220317
05-14

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden : MIDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA-HÜLYA ÇALIK
(Adı,Adres,Selül ve b.)
Customer (Name,Address, City etc.): Cebeci Mah. 2458 Sok. No:28 Sultangazi -İSTANBUL)

Deney Talep Tarihi/No : 16.05.2014 / 108302
Order Date / No

Numunenin Tanımı : LED PROJECTOR, , , , , , 1,00 adet
(Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)
Sample Description (type,Mark,Model etc.):

Numune Kabul Tarihi : 16.05.2014
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapıldığı Tarih : 28.05.2014 - 29.05.2014
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod : TS EN 60598-1:2009-04 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel özellikler ve deneyler
+A11:2010-01

Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayısı : 4
Number of pages of the report

Açıklamalar : Madde 9.2.2 ve Madde 9.2.8 uygulanmıştır.
Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.
The testing and/or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.
This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements.

Mühür Seal: 29.05.14
Tarih Date
Deney Sorumlusu Person in charge of tests: Selim BULUT Uzman Yardımcısı
Kontrol Eden Reviewer: Hilmi ŞENTÜRK Teknik Şef (Vekâleten)
Onaylayan Approved by: Hilmi AKDOĞAN Laboratuvar Müdürü



QA-AC-1561/14

QA TECHNIC – UYGUNLUK ONAYI
QA TECHNIC – ATTESTATION OF CONFORMITY

ALÇAK GERİLİM YÖNETMELİĞİ (2006/95/AT)
LOW VOLTAGE DIRECTIVE (2006/95/EC)

MİDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA-HÜLYA ÇALIK
CEBECİ MAH.2458 SOK NO:28 SULTANGAZI
İSTANBUL/TÜRKİYE

Ürünün Tanımı
Description of the Product/Product Part

1 : LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ
LED LIGHTING FIXTURE

Ürün Tipi
Product Type

1 : MDS-P200, MDS-P150, MDS-P100, MDS-P72, MDS-P50, MDS-P24, MDS-P12, MDS-P5, MDS-P3, MDS-W200, MDS-W96, MDS-W64, MDS-W48, MDS-W32, MDS-W25, MDS-W17, MDS-W10, MDS-PLW, MDS-LNR, MDS-PKT, MDS-KNP, MDS-SKA, MDS-LED

Markası
Product Commercial Brand

1 : MİDAS

Uygulanabilir AT Direktifi
Applicable EC Directives

1 : 2006/95/AT
2006/95/EC

Uygulanabilir Harmonize Standardlar
Uygulanabilir Ulusal Standardlar
Ve Teknik Spesifikasyonlar
Applicable Harmonized Standards
Applicable National Technical Standards

1 : TS EN 62560, TS EN 60598-2-3

Rapor No
Report No

1 : M-LVD-833/14, 09.05.2014

İşbu belge incelemesi yapılan ürün tasarımı için geçerlidir. Ürünün değiştirilmesi halinde bu belge geçerliliğini kaybedecektir.
The Present certificate is valid just for the analysed product design. The certificate shall lose its validity in case of any changes in the product.



Sertifika Yayın Tarihi : 09.05.2014

Certificate Issue Date

Geçerlilik Tarihi : 09.05.2015

ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK
KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
BARBAROS MAH. AK ZAMBAK SOK.
A BLOK KAT.19 No:2 ATASEHIR
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : 0216 572 49 10-11-12
Fax : 0216 572 49 14



L. Murat YILMAZ
Genel Müdür / General Manager



mds 4 g 45 derece
Angle: 45°
Box Quantity: 100 pcs



mds 4 g 45 derece
Angle: 45°
Box Quantity: 100 pcs




MDS 6 G 45 DERECE
Angle: 60°
Box Quantity: 100 pcs



MDS-LG3T
30"- 50"



MDS 9 T 50 DERECE
Angle: 50°
Box Quantity: 60 pcs




MDS 12 T 50 DERECE
Angle: 50°
Box Quantity: 60 pcs




MDS SOKAK 60-120
Angle: 60°x120°
Box Quantity: 1800 pcs




MDS-LNT50




MDS-LN50



MDS-LS20



MDS-LS10



mds cree 4c
Angle: 45°
Box Quantity: 6000 pcs

