



MİDAS

MART 2015 FİYAT LİSTESİ



MİDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA LED AYDINLAMA SİSTEMLERİ
CEBECİ MAH. 2458 SOK. NO:28 SULTANGAZİ İSTANBUL


ÇAĞRI MERKEZİ:0850 302 90 70

Tel: (212) 667 92 22 Fax: (212) 476 66 63

Web:http://www.midasguvenlik.com e-mail:info@midasguvenlik.com

sn:TOPTAM FİYAT LİSTESİ

NO	Açıklama	Adet	1/5 adet	5/25 adet	25/50 adet	50/100
1	10cm 3 led TSE İP 67 - CE - İSO 9001 - İSO 10002 Dış Ortam Led Wallwasher boş kasa	1	\$9,50	\$9,00	\$8,50	\$7,50
2	17cm 6 led TSE İP 67 - CE - İSO 9001 - İSO 10002 Dış Ortam Led Wallwasher boş kasa	1	\$12,00	\$11,00	\$10,00	\$8,20
3	25cm 9 led TSE İP 67 - CE - İSO 9001 - İSO 10002 Dış Ortam Led Wallwasher boş kasa	1	\$13,00	\$11,50	\$10,50	\$9,50
4	32cm 12 led TSE İP 67 - CE - İSO 9001 - İSO 10002 Dış Ortam Led Wallwasher boş kasa	1	\$14,50	\$13,00	\$12,00	\$11,20
5	48cm 18 led TSE İP 67 - CE - İSO 9001 - İSO 10002 Dış Ortam Led Wallwasher boş kasa	1	\$18,50	\$17,25	\$16,00	\$14,85
6	64cm 24 led TSE İP 67 - CE - İSO 9001 - İSO 10002 Dış Ortam Led Wallwasher boş kasa	1	\$21,00	\$19,50	\$18,50	\$17,25
7	96cm 36 led TSE İP 67 - CE - İSO 9001 - İSO 10002 Dış Ortam Led Wallwasher boş kasa	1	\$23,50	\$22,00	\$21,00	\$19,50
8	NUMUNE ALIMINA ÖZEL					



TOPLAM	\$88,00
KDV	HARIÇ
G.TOPLAM	\$88,00

Not: *Yukarıdaki fiyatları %18 KDV dahil deildir

*Ürününüz srottan aynı gün kargo edilir



ÖDEME PEŞİNE OLARAK NUMUNE ALIMINA ÖZEL 88.0USD+ kdv

TÜM KREDİ KARTLARINA TAKSİT YAPILIR YILLIK %5 KOMİSYON

ÖN ÖDEME KOŞUŞU İLE ÇALIŞMAKTAYIZ ÜRÜNLERİMİZ ŞİPARİŞE ÖZEL OLARAK

HAZIRLANMAKTADIR

ÜRETİMİNİ YAPMAKTA OLDUGUMUZ LED WALLWASHER DUVAR BOYAMA KASALARI

TAMPER CAMLI CAMI ÜZERİN YAPIŞIK OLARAK İÇ PCB YUVA KIZAKLI KAPAK

CONTALARI AYAKLARI DAHİL MARKASIZ KUTUDA GÖNDERİLMEKTEDİR

BU VESİLE İLE ÇALIŞMALARINIZDA BASARILAR DİLE BİZİ SEÇTİĞİNİZ İÇİN TESEKKUR EDERİM



HÜLYA ÇALIK MİDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA

CEBECİ MAH 2458 SK NO 28 SULTANGAZI İSTANBUL

TCS Belgelendirme tarafından denetlenmiş ve uygulamakta olduğu Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin is audited by TCS Certification and applied Customer Satisfaction Management System meet the requirements of

ISO 10002:2006

standartına aşağıdaki kapsamda uymakta olduğu gözlenmiştir.
standard for the following activities.

Radyo,Tv,Posta Yoluyla Veya İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret

Radio, TV, mail or over the Internet made Retail Trade

Sertifika No / Certificate No: CSM-0090- 140175-TR

29.05.2014
Sertifika Tarihi
Certificate Date

29.05.2014
Sertifika Son Basım Tarihi
Certificate Last Issue Date

28.05.2017
Belgelendirme Periyodu Bitiş Tarihi
Certification Period Expiration Date

27.05.2015
Sertifika Geçerlilik Tarihi
Certificate Expiry Date



Ali Nihat Tartan Cad. No: 103 D: 9 Küçükbakkalköy Atasehir / İstanbul
T: 0216 573 55 53 F: 0216 573 88 01 info@tcsbelgelendirme.com www.tcsbelgelendirme.com
Bu belge müşterinin TCS prosedürlerine uyduğu sürece geçerlidir.
This certificate is valid during the customer obeys the TCS procedures.



HÜLYA ÇALIK MİDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA

CEBECİ MAH 2458 SK NO 28 SULTANGAZI İSTANBUL

TCS Belgelendirme tarafından denetlenmiş ve uygulamakta olduğu Kalite Yönetim Sisteminin is audited by TCS Certification and applied Quality Management System meet the requirements of

ISO 9001:2008

standartına aşağıdaki kapsamda uymakta olduğu gözlenmiştir.
standard for the following activities.

Radyo,Tv,Posta Yoluyla Veya İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret

Radio, TV, mail or over the Internet made Retail Trade

Sertifika No / Certificate No: QM-0090- 140175-TR

29.05.2014
Sertifika Tarihi
Certificate Date

29.05.2014
Sertifika Son Basım Tarihi
Certificate Last Issue Date

28.05.2017
Belgelendirme Periyodu Bitiş Tarihi
Certification Period Expiration Date

27.05.2015
Sertifika Geçerlilik Tarihi
Certificate Expiry Date



Ali Nihat Tartan Cad. No: 103 D: 9 Küçükbakkalköy Atasehir / İstanbul
T: 0216 573 55 53 F: 0216 573 88 01 info@tcsbelgelendirme.com www.tcsbelgelendirme.com
Bu belge müşterinin TCS prosedürlerine uyduğu sürece geçerlidir.
This certificate is valid during the customer obeys the TCS procedures.

TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Elektroteknik ve Makine Laboratuvarı Grup Başkanlığı (Gebze)
Elektroteknik Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü

Adres:TSE Kalite Kampüsü Çarşıbaşı Mah. 2258 Sk. No:10 H-Blok, Çayyova Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ
Tel:+90 (262) 723 15 26 Fax: +90 (262) 723 16 20 E-posta:elektronik@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
ELECTROTECHNICAL LABORATORY (GEBZE)

Adres:TSE Kalite Kampüsü Çarşıbaşı Mah. 2258 Sk. No:10 H-Blok, Çayyova Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ
Tel:+90 (262) 723 15 26 Fax: +90 (262) 723 16 20 E-mail:elektronik@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr

220310
05-14

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneysel Talep Eden : MIDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA-HÜLYA ÇALIK
(Adı,Adresi,Şehir vb.)
Customer (Name,Address, City etc.) : Cebeci Mah. 2458 Sok. No:28 Sultangazi --İSTANBUL)

Deneysel Talep Tarihi/No : 16.05.2014 / 108302
Order Date / No

Numunenin Tanımı : LED WALL WASHER, , 1.00 adet
(Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)
Sample Description (Type,Mark,Model etc.)

Numune Kabul Tarihi : 16.05.2014
Test Item Receipt Date

Deneyselin Yapıldığı Tarih : 28.05.2014 - 29.05.2014
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod : TS EN 60598-1:2009-04 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel özellikler ve deneysel
+A11:2010-01

Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayısı : 4
Number of pages of the report

Açıklamalar : Madde 9.2.2 ve Madde 9.2.8 uygulanmıştır.
Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneyselden elde edilen sonuçlar mitekip sayılarına verilmiştir.
The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor özel deneysel talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.
This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements .

Mühür Seal : 29.05.14
Tarih Date :
Deney Sorumlusu Person in charge of tests : Selçuk BAĞLAT Uzman Yardımcısı
Kontrol Eden Reviewer : Babem ŞENTÜRK Teknik Şef (Vekaleten)
Onaylayan Approved by : Hilmi AKDOĞAN Laboratuvar Müdürü

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İzinsiz ve mübahir raporlar geçersizdir.
Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.
This test report represents only tested samples, and shall not be used as Product Certificate.

TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Elektroteknik ve Makine Laboratuvarı Grup Başkanlığı (Gebze)
Elektroteknik Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü

Adres:TSE Kalite Kampüsü Çarşıbaşı Mah. 2258 Sk. No:10 H-Blok, Çayyova Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ
Tel:+90 (262) 723 15 26 Fax: +90 (262) 723 16 20 E-posta:elektronik@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
ELECTROTECHNICAL LABORATORY (GEBZE)

Adres:TSE Kalite Kampüsü Çarşıbaşı Mah. 2258 Sk. No:10 H-Blok, Çayyova Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ
Tel:+90 (262) 723 15 26 Fax: +90 (262) 723 16 20 E-mail:elektronik@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr

220317
05-14

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneysel Talep Eden : MIDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA-HÜLYA ÇALIK
(Adı,Adresi,Şehir vb.)
Customer (Name,Address, City etc.) : Cebeci Mah. 2458 Sok. No:28 Sultangazi --İSTANBUL)

Deneysel Talep Tarihi/No : 16.05.2014 / 108302
Order Date / No

Numunenin Tanımı : LED PROJECTOR, , 1.00 adet
(Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)
Sample Description (Type,Mark,Model etc.)

Numune Kabul Tarihi : 16.05.2014
Test Item Receipt Date

Deneyselin Yapıldığı Tarih : 28.05.2014 - 29.05.2014
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod : TS EN 60598-1:2009-04 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel özellikler ve deneysel
+A11:2010-01

Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayısı : 4
Number of pages of the report

Açıklamalar : Madde 9.2.2 ve Madde 9.2.8 uygulanmıştır.
Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneyselden elde edilen sonuçlar mitekip sayılarına verilmiştir.
The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor özel deneysel talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.
This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements .

Mühür Seal : 29.05.14
Tarih Date :
Deney Sorumlusu Person in charge of tests : Selçuk BAĞLAT Uzman Yardımcısı
Kontrol Eden Reviewer : Babem ŞENTÜRK Teknik Şef (Vekaleten)
Onaylayan Approved by : Hilmi AKDOĞAN Laboratuvar Müdürü

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İzinsiz ve mübahir raporlar geçersizdir.
Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.
This test report represents only tested samples, and shall not be used as Product Certificate.



QA-AC-1561/14

QA TECHNIC – UYGUNLUK ONAYI
QA TECHNIC – ATTESTATION OF CONFORMITY

ALÇAK GERİLİM YÖNETMELİĞİ (2006/95/AT)
LOW VOLTAGE DIRECTIVE (2006/95/EC)

MİDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA-HÜLYA ÇALIK
CEBECİ MAH.2458 SOK NO:28 SULTANGAZI
İSTANBUL/TÜRKİYE

Ürünün Tanımı <i>Description of the Product/Product Part</i>	: LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ <i>LED LIGHTING FIXTURE</i>
Ürün Tipi <i>Product Type</i>	: MDS-P200, MDS-P150, MDS-P100, MDS-P72, MDS-P50, MDS-P24, MDS-P12, MDS-P5, MDS-P3, MDS-W200, MDS-W96, MDS-W64, MDS-W48, MDS-W32, MDS-W25, MDS-W17, MDS-W10, MDS-PLW, MDS-LNR, MDS-PKT, MDS-KNP, MDS-SKA, MDS-LED
Markası <i>Product Commercial Brand</i>	: MİDAS
Uygulanabilir AT Direktifi <i>Applicable EC Directives</i>	: 2006/95/AT 2006/95/EC
Uygulanabilir Harmonize Standardlar Uygulanabilir Ulusal Standardlar Ve Teknik Spesifikasyonlar <i>Applicable Harmonized Standards/ Applicable National Technical Standards</i>	: TS EN 62560, TS EN 60598-2-3
Rapor No <i>Report No</i>	: M-LVD-833/14. 09.05.2014

İşbu belge incelemesi yapılan ürün tasarımı için geçerlidir. Ürünün değiştirilmesi halinde bu belge geçerliliğini kaybedecektir.
The Present certificate is valid just for the analysed product design. The certificate shall lose its validity in case of any changes in the product.



Sertifika Yayın Tarihi : 09.05.2014
Certificate Issue Date
Geçerlilik Tarihi : 09.05.2015

ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK
KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
BARBAROS MAH. AK ZAMBAK SOK.
A BLOK KAT.19 No:2 ATASEHIR
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : 0216 572 49 10-11-12
Fax : 0216 572 49 14



L. Murat YILMAZ
Genel Müdür / *General Manager*

midas elektronik led wall washer kasa ölçüleri

