



MIDAS

midas elk.pazarlama

MART 2015 FİYAT LİSTESİ



CEBECİ MAH. 2458 SOK. NO:28 SULTANGAZI SİTANBUL

ÇAĞRI MERKEZİ : 0850 302 90 70

Tel: (212) 667 92 22 Fax: (212) 476 66 63

Web: <http://www.ledaydinlatma.net> e-mail: info@midasguvenlik.com

Mean well Poverluxe

sn:TOPTAN BAYI ALIMINA ÖZEL

NO	Açıklama	Adet	1-5 adet	5-25 adet	25/50adet	100 üzeri
1	200 POVER LED PROJEKTÖR TAMPER CAM 1wat X 200 =150/170 30,000 LÜMEN Alm. DÖKÜM		beyaz			
	KASA +AYAK 100-240AC TSEİP67 - CE İSO 9001	1	\$549,90	\$522,00	\$495,00	\$472,50
2	150 POVER LED PROJEKTÖR TAMPER CAM 1wat X 150 =150/170 22,500 LÜMEN Alm. DÖKÜM		beyaz			
	KASA +AYAK 100-240AC TSEİP67 - CE İSO 9001	1	\$499,90	\$475,00	\$455,00	\$435,00
3	100 POVER LED PROJEKTÖR TAMPER CAM 1wat X 100 =150/170 15,000 LÜMEN Alm. DÖKÜM					
	KASA +AYAK 100-240AC TSEİP67 - CE İSO 9001	1	\$274,90	\$262,00	\$248,50	\$235,00
4	72 POVER LED PROJEKTÖR TAMPER CAM 1wat X 72 =150/170 10,800 LÜMEN Alm. DÖKÜM					
	KASA +AYAK 100-240AC TSEİP67 - CE İSO 9001	1	\$245,00	\$233,00	\$222,00	\$210,00
5	50 POVER LED PROJEKTÖR TAMPER CAM 1wat X 50 =150/170 7,500 LÜMEN Alm. DÖKÜM					
	KASA +AYAK 100-240AC TSEİP67 - CE İSO 9001	1	\$194,50	\$185,00	\$175,00	\$165,00
6	72 POVER LED Alm.DÖKÜM SOKAK AYDINLATMA STANDART ÖLÇÜ 48/128 ÇİFT AÇI LENS TASARIMI					
	TAİVAN POVERLUX 150/170 LÜMEN {Deve Boynu}	1	\$249,90	\$237,50	\$225,00	\$215,00
7	48 POVER LED Alm.DÖKÜM SOKAK AYDINLATMA STANDART ÖLÇÜ 48/128 ÇİFT AÇI LENS TASARIMI					
	TAİVAN POVERLUX 150/170 LÜMEN {Deve Boynu}	1	\$224,90	\$213,50	\$203,00	\$192,00
8	72 POVER LED MERCEKLİ KANOPI AYDINLATMA 7 KG ALEMİNYUM SOĞUTUCU 400WAT A DENK					
	TAİVAN POVERLUX 150/170 LÜMEN MEANWELL	1	\$299,90	\$285,00	\$270,00	\$255,00
9	24 POVER LED PROJEKTÖR TAMPER CAM 1wat X 24 =150/170 3600 LÜMEN Alm. DÖKÜM					
	KASA +AYAK 220ac {İSINMA SURECI YOKTUR }	1	\$124,90	\$117,50	\$112,00	\$105,00
10						



ARA TOPLAM		\$2.284,50
KDV % 18		hariç
GENEL TOLAM		\$2.284,50

Not: *Yukarıdaki fiyatları %18 KDV dahil deildir

*Ürününüz Siparişiniz e Özel Olarak Hazırlanmaktadır



ÖDEME PEŞİNE ÖZEL OLARAK 2.284,50USD + KDV

TÜM KREDİ KARTLARINA TAKSİT YAPILIR YILLIK %5 KOMİSYON

ÖN ÖDEME KOŞUŞU İLE ÇALIŞMAKTAYIZ ÜRÜNLERİMİZ ŞİPARİŞE ÖZEL OLARAK HAZIRLANMAKTADIR

TEKLİFİMİZDE YER ALAN POVER LEDLER POVERLUX TAİVAN LED SÜRÜCÜLERİMİZ

MEAN WELL TAİVAN ÜRÜNLERİDİR KASA VE ALEMİNYUM DÖKÜMLER PATENTLİ

TASARIMLARIMIZ OLUP TOPTAN FİYATLARA GÖRE ÖZEL FİYATLANDIRILMIŞTIR

BU VESİLE İLE ÇALIŞMALARINIZDA BASARILAR DİLE BİZİ SEÇTİĞİNİZ İÇİN TESEKKUR EDERİM



HÜLYA ÇALIK MİDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA

CEBECİ MAH 2458 SK NO 28 SULTANGAZI İSTANBUL

TCS Belgelendirme tarafından denetlenmiş ve uygulamakta olduğu Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin
is audited by TCS Certification and applied Customer Satisfaction Management System meet the requirements of

ISO 10002:2006

standartına aşağıdaki kapsamda uymakta olduğu gözlemlenmiştir.
standard for the following activities

Radyo,Tv,Posta Yoluyla Veya İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret

Radio, TV, mail or over the Internet made Retail Trade

Sertifika No / Certificate No: CSM-0090- 140175-TR

29.05.2014
Sertifika Tarihi
Certificate Date

29.05.2014
Sertifika Son Başım Tarihi
Certificate Last Issue Date

28.05.2017
Belgelendirme Periyodu Bitiş Tarihi
Certification Period Expiration Date

27.05.2015
Sertifika Geçerlilik Tarihi
Certificate Expiry Date



Ali Nihat Tarhan Cad. No: 103 D: 9 Küçükbakkalköy Alışveriş / İstanbul
T: 0216 573 55 53 F: 0216 573 80 81 info@tcsbelgelendirme.com www.tcsbelgelendirme.com
Bu belge müşterinin TCS prosedürlerine uygundur ve geçerlidir.
This certificate is valid during the customer obeys the TCS procedures.



HÜLYA ÇALIK MİDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA

CEBECİ MAH 2458 SK NO 28 SULTANGAZI İSTANBUL

TCS Belgelendirme tarafından denetlenmiş ve uygulamakta olduğu Kalite Yönetim Sisteminin
is audited by TCS Certification and applied Quality Management System meet the requirements of

ISO 9001:2008

standartına aşağıdaki kapsamda uymakta olduğu gözlemlenmiştir.
standard for the following activities

Radyo,Tv,Posta Yoluyla Veya İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret

Radio, TV, mail or over the Internet made Retail Trade

Sertifika No / Certificate No: QM-0090- 140175-TR

29.05.2014
Sertifika Tarihi
Certificate Date

29.05.2014
Sertifika Son Başım Tarihi
Certificate Last Issue Date

28.05.2017
Belgelendirme Periyodu Bitiş Tarihi
Certification Period Expiration Date

27.05.2015
Sertifika Geçerlilik Tarihi
Certificate Expiry Date



Ali Nihat Tarhan Cad. No: 103 D: 9 Küçükbakkalköy Alışveriş / İstanbul
T: 0216 573 55 53 F: 0216 573 80 81 info@tcsbelgelendirme.com www.tcsbelgelendirme.com
Bu belge müşterinin TCS prosedürlerine uygundur ve geçerlidir.
This certificate is valid during the customer obeys the TCS procedures.

TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Elektroteknik ve Makine Laboratuvarı Grup Başkanlığı (Gebze)
Elektroteknik Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü

Adres: TSE Kalite Kampüsü Çarşıyolu Mah. 2258 Sk. No:10 H. Blok. Çerçova Trm İnşaatçı Yarı Gececi KOCATEPE
Tel: +90 (262) 723 15 26 Fax: +90 (262) 723 16 20 E-posta: elektroteknik@tse.gov.tr Web: www.tse.org.tr

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
ELECTROTECHNICAL LABORATORY (GEBZE)

Adres: TSE Kalite Kampüsü Çarşıyolu Mah. 2258 Sk. No:10 H. Blok. Çerçova Trm İnşaatçı Yarı Gececi KOCATEPE
Tel: +90 (262) 723 15 26 Fax: +90 (262) 723 16 20 E-posta: elektroteknik@tse.gov.tr Web: www.tse.org.tr

220310
05-14

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden : MİDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA-HÜLYA ÇALIK
(Adı,Adres,Sektör vb.)
Customer (Name,Address,Type etc.):
Cebeci Mah. 2458 Sok. No:28 Sultangazi -İSTANBUL)

Deney Talep Tarihi/No : 16.05.2014 / 108302
Order Date / No

Numunenin Tanımı : LED WALL WASHER, 1.00 adet
(Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)
Sample Description (Type,Mark,Model etc.)

Numune Kabul Tarihi : 16.05.2014
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapıldığı Tarih : 28.05.2014 - 29.05.2014
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod : TS EN 60598-1:2009-04 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel özellikler ve deneyler
+A11:2010-01
Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayısı : 4
Number of pages of the report

Açıklamalar : Madde 9.2.2 ve Madde 9.2.8 uygulanmıştır.
Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müktekip sayfalarda verilmiştir.
The testing and/or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.
This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements.

Mühür Seal: 29.05.14
Tarih Date
Deney Sorumlusu Person in charge of tests: Selçuk YILMAZ Uzman Yardımcısı
Kontrol Eden Reviewer: Bülent ŞENTÜRK Teknik Şef (Vekâleten)
Onaylayan Approved by: Hilmi AKDOĞAN Laboratuvar Müdürü

TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Elektroteknik ve Makine Laboratuvarı Grup Başkanlığı (Gebze)
Elektroteknik Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü

Adres: TSE Kalite Kampüsü Çarşıyolu Mah. 2258 Sk. No:10 H. Blok. Çerçova Trm İnşaatçı Yarı Gececi KOCATEPE
Tel: +90 (262) 723 15 26 Fax: +90 (262) 723 16 20 E-posta: elektroteknik@tse.gov.tr Web: www.tse.org.tr

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
ELECTROTECHNICAL LABORATORY (GEBZE)

Adres: TSE Kalite Kampüsü Çarşıyolu Mah. 2258 Sk. No:10 H. Blok. Çerçova Trm İnşaatçı Yarı Gececi KOCATEPE
Tel: +90 (262) 723 15 26 Fax: +90 (262) 723 16 20 E-posta: elektroteknik@tse.gov.tr Web: www.tse.org.tr

220317
05-14

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden : MİDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA-HÜLYA ÇALIK
(Adı,Adres,Sektör vb.)
Customer (Name,Address,Type etc.):
Cebeci Mah. 2458 Sok. No:28 Sultangazi -İSTANBUL)

Deney Talep Tarihi/No : 16.05.2014 / 108302
Order Date / No

Numunenin Tanımı : LED PROJECTOR, 1.00 adet
(Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)
Sample Description (Type,Mark,Model etc.)

Numune Kabul Tarihi : 16.05.2014
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapıldığı Tarih : 28.05.2014 - 29.05.2014
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod : TS EN 60598-1:2009-04 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel özellikler ve deneyler
+A11:2010-01
Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayısı : 4
Number of pages of the report

Açıklamalar : Madde 9.2.2 ve Madde 9.2.8 uygulanmıştır.
Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müktekip sayfalarda verilmiştir.
The testing and/or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.
This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements.

Mühür Seal: 29.05.14
Tarih Date
Deney Sorumlusu Person in charge of tests: Selçuk YILMAZ Uzman Yardımcısı
Kontrol Eden Reviewer: Bülent ŞENTÜRK Teknik Şef (Vekâleten)
Onaylayan Approved by: Hilmi AKDOĞAN Laboratuvar Müdürü

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılmamalıdır. İnanç ve mübit raporlar gerektirir.
This report, unless otherwise specified, shall not be used as a certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements. Test reports without signatures and seal are not valid.
This test report represents only tested samples, and shall not be used as Product Certificate.



QA-AC-1561/14

QA TECHNIC – UYGUNLUK ONAYI
QA TECHNIC – ATTESTATION OF CONFORMITY

ALÇAK GERİLİM YÖNETMELİĞİ (2006/95/AT)
LOW VOLTAGE DIRECTIVE (2006/95/EC)

MİDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA-HÜLYA ÇALIK
CEBECİ MAH.2458 SOK NO:28 SULTANGAZI
İSTANBUL/TÜRKİYE

Ürünün Tanımı <i>Description of the Product/Product Part</i>	: LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ LED LIGHTING FIXTURE
Ürün Tipi <i>Product Type</i>	: MDS-P200, MDS-P150, MDS-P100, MDS-P72, MDS-P50, MDS-P24, MDS-P12, MDS-P5, MDS-P3, MDS-W200, MDS-W96, MDS-W64, MDS-W48, MDS-W32, MDS-W25, MDS-W17, MDS-W10, MDS-PLW, MDS-LNR, MDS-PKT, MDS-KNP, MDS-SKA, MDS-LED
Markası <i>Product Commercial Brand</i>	: MIDAS
Uygulanabilir AT Direktifi <i>Applicable EC Directives</i>	: 2006/95/AT 2006/95/EC
Uygulanabilir Harmonize Standardlar Uygulanabilir Ulusal Standardlar Ve Teknik Spesifikasyonlar <i>Applicable Harmonized Standards/ Applicable National Technical Standards</i>	: TS EN 62560, TS EN 60598-2-3
Rapor No <i>Report No</i>	: M-LVD-833/14, 09.05.2014

İşbu belge incelemesi yapılan ürün tasarımı için geçerlidir. Ürünün değiştirilmesi halinde bu belge geçerliliğini kaybedecektir.
The Present certificate is valid just for the analysed product design. The certificate shall lose its validity in case of any changes in the product.

CE

Sertifika Yayın Tarihi : 09.05.2014
Certificate Issue Date
Geçerlilik Tarihi : 09.05.2015

ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK
KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
BARBAROS MAH. AK ZAMBAK SOK.
A BLOK KAT.19 No:2 ATASEHIR
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : 0216 572 49 10-11-12
Fax : 0216 572 49 14



L. Murat YILMAZ
Genel Müdür / General Manager