



MIDAS



mart 2015 fiyat listesi



MIDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA LED AYDINLAMA SİSTEMLERİ
CEBECİ MAH.2458 SOK.NO:28 SULTANGAZİ SİTANBUL

ÇAĞRI MERKEZİ :0850 302 90 70

Tel: (212) 667 92 22 Fax: (212) 476 66 63

Web:http://www.midasguvenlik.com e-mail:info@midasguvenlik.com

sn:TOPTAN BAYI ALIMINA ÖZEL

NO	Açıklama	Adet	1/5 adet	5/25 adet	25/50 adet	TOPLAM
1	10cm 3 led 150/170 lümen 450 lümen 100/240 volt tse ip67 - ce -iso 9001 Led Wallwasher	1	\$23,50	\$22,00	\$21,00	
2	17cm 6 led 150/170 lümen 900 lümen 100/240 volt tse ip67 - ce -iso 9001 Led Wallwasher	1	\$34,90	\$33,25	\$31,50	
3	25cm 9 led 150/170 lümen 1350 lümen 100/240 volt tse ip67 - ce -iso 9001 Led Wallwasher	1	\$44,90	\$42,75	\$40,50	
4	32cm 12 led 150/170 lümen 1800 lümen 100/240 volt tse ip67 - ce -iso 9001 Led Wallwasher	1	\$49,90	\$47,50	\$45,00	
5	48cm 18 led 150/170 lümen 2700 lümen 100/240 volt tse ip67 - ce -iso 9001 Led Wallwasher	1	\$73,00	\$70,50	\$68,50	
6	64cm 24 led 150/170 lümen 3600 lümen 100/240 volt tse ip67 - ce -iso 9001 Led Wallwasher	1	\$89,90	\$85,50	\$81,00	
7	96cm 36 led 150/170 lümen 5400 lümen 100/240 volt tse ip67 - ce -iso 9001 Led Wallwasher	1	\$99,90	\$95,00	\$90,00	
8			NUMUNE ALIMINA ÖZEL FİYAT			



TOPLAM	\$377,50
KDV	HARIÇ
G.TOPLAM	\$377,50



NOT: **TUKARILIKLI FİYATLARI %18 KDV DAHİL DEİDİR**

*Ürününüz Siparişiniz e Özel Olarak Hazırlanmaktadır

ÖDEME PEŞİNE ÖZEL OLARAK 377,50USD + KDV

TÜM KREDİ KARTLARINA TAKSİT YAPILIR YILLIK %5 KOMİSYON

ÖN ÖDEME KOŞUŞU İLE ÇALIŞMAKTAYIZ ÜRÜNLERİMİZ ŞİPARİŞE ÖZEL OLARAK HAZIRLANMAKTADIR

TEKLİFİMİZDE YER ALAN POVER LEDLER POVERLUX TAİVAN LED SÜRÜCÜLERİMİZ

MEAN WELL TAİVAN ÜRÜNLERİDİR KASA VE ALEMİNYUM DÖKÜMLER PATENTLİ TASARIMLARIMIZ OLUP TOPTAN FİYATLARA GÖRE ÖZEL FİYATLANDIRILMIŞTIR

BU VESİLE İLE ÇALIŞMALARINIZDA BASARILAR DİLE BİZİ SEÇTİĞİNİZ İÇİN TESEKKUR EDERİM

HÜLYA ÇALIK MIDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA

CEBECİ MAH 2458 SK NO 28 SULTANGAZİ İSTANBUL

TCS Belgelendirme tarafından denetlenmiş ve uygulamakta olduğu Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin
is audited by TCS Certification and applied Customer Satisfaction Management System meet the requirements of

ISO 10002:2006

standartına aşağıdaki kapsamda uymakta olduğu gözlenmiştir.
standard for the following activities:

Radyo,Tv,Posta Yoluluya Veya İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret

Radio, TV, mail or over the internet made Retail Trade

Sertifika No / Certificate No: CSM-0090- 140175-TR

29.05.2014
Sertifika Tarihi
Certificate Date

29.05.2014
Sertifika Son Basmı Tarihi
Certificate Last Issue Date

28.05.2017
Belgelendirme Periyodu Bitiş Tarihi
Certification Period Expiration Date

27.05.2015
Sertifika Geçerlilik Tarihi
Certificate Expiry Date

TCS
APPROVAL

TCS

Ali Nihal Tarhan Cad. No: 103 D: 9 KÜÇÜKBAKKALKÖY ATAŞEHİR / İSTANBUL
T: 0216 573 55 53 F: 0216 573 88 01 info@tcsbelgelendirme.com www.tcsbelgelendirme.com
Bu belge müşterinin TCS prosedürlerine uygundur ve geçerlidir.
This certificate is valid during the customer abides the TCS procedures.



HÜLYA ÇALIK MIDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA

CEBECİ MAH 2458 SK NO 28 SULTANGAZİ İSTANBUL

TCS Belgelendirme tarafından denetlenmiş ve uygulamakta olduğu Kalite Yönetim Sisteminin
is audited by TCS Certification and applied Quality Management System meet the requirements of

ISO 9001:2008

standartına aşağıdaki kapsamda uymakta olduğu gözlenmiştir.
standard for the following activities:

Radyo,Tv,Posta Yoluluya Veya İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret

Radio, TV, mail or over the internet made Retail Trade

Sertifika No / Certificate No: QM-0090- 140175-TR

29.05.2014
Sertifika Tarihi
Certificate Date

29.05.2014
Sertifika Son Basmı Tarihi
Certificate Last Issue Date

28.05.2017
Belgelendirme Periyodu Bitiş Tarihi
Certification Period Expiration Date

27.05.2015
Sertifika Geçerlilik Tarihi
Certificate Expiry Date

TCS
APPROVAL

TCS

Ali Nihal Tarhan Cad. No: 103 D: 9 KÜÇÜKBAKKALKÖY ATAŞEHİR / İSTANBUL
T: 0216 573 55 53 F: 0216 573 88 01 info@tcsbelgelendirme.com www.tcsbelgelendirme.com
Bu belge müşterinin TCS prosedürlerine uygundur ve geçerlidir.
This certificate is valid during the customer abides the TCS procedures.

TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Elektroteknik ve Makine Laboratuvarı Grup Başkanlığı (Gebze)
Elektroteknik Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü

Adres: TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 H-Blok, Çayyuva Trm İşletmene Yanı Gebze/KOCAELİ
Tel: +90 (262) 723 13 26 Fax: +90 (262) 723 14 20 E-mail: info@tsemerkezi.gov.tr Web: www.tse.org.tr

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
ELECTROTECHNICAL LABORATORY (GEBZE)

Adres: TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 H-Blok, Çayyuva Trm İşletmene Yanı Gebze/KOCAELİ
Tel: +90 (262) 723 13 26 Fax: +90 (262) 723 14 20 E-mail: info@tsemerkezi.gov.tr Web: www.tse.org.tr

220310
05-14

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden : MIDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA-HÜLYA ÇALIK
(Adı,Adres,Selül ve b.)
Customer (Name,Address City etc.): Cebeci Mah. 2458 Sok. No:28 Sultangazi –İSTANBUL)

Deney Talep Tarihi/No : 16.05.2014 / 108302
Order Date / No

Numunenin Tanımı : LED WALL WASHER, , , , , , 1,00 adet
(Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)
Sample Description (type,Mark,Model etc.):

Numune Kabul Tarihi : 16.05.2014
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapıldığı Tarih : 28.05.2014 - 29.05.2014
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod : TS EN 60598-1:2009-04 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel özellikler ve deneyler
+A11:2010-01

Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayısı : 4
Number of pages of the report

Açıklamalar : Madde 9.2.2 ve Madde 9.2.8 uygulanmıştır.
Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.
The testing and/or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.
This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements.

Mühür : 29.05.14
Tarih :
Deney Sorumlusu : Selçuk YILMAZ
Person in charge of tests
Kontrol Eden : Hilmi ŞENTÜRK
Reviewer
Teknik Şef (Vekâleten)
Onaylayan : Hilmi AKDOĞAN
Approved by
Laboratuvar Müdürü

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılmamalıdır. İzin alınmış ve mühürlenmiş raporlar geçerlidir.
Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.
This test report shall not be reproduced either fully or in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signatures and seal are not valid.
This test report represents only tested samples, and shall not be used as Product Certificate.

TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Elektroteknik ve Makine Laboratuvarı Grup Başkanlığı (Gebze)
Elektroteknik Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü

Adres: TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 H-Blok, Çayyuva Trm İşletmene Yanı Gebze/KOCAELİ
Tel: +90 (262) 723 13 26 Fax: +90 (262) 723 14 20 E-mail: info@tsemerkezi.gov.tr Web: www.tse.org.tr

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
ELECTROTECHNICAL LABORATORY (GEBZE)

Adres: TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 H-Blok, Çayyuva Trm İşletmene Yanı Gebze/KOCAELİ
Tel: +90 (262) 723 13 26 Fax: +90 (262) 723 14 20 E-mail: info@tsemerkezi.gov.tr Web: www.tse.org.tr

220317
05-14

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden : MIDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA-HÜLYA ÇALIK
(Adı,Adres,Selül ve b.)
Customer (Name,Address City etc.): Cebeci Mah. 2458 Sok. No:28 Sultangazi –İSTANBUL)

Deney Talep Tarihi/No : 16.05.2014 / 108302
Order Date / No

Numunenin Tanımı : LED PROJECTOR, , , , , , 1,00 adet
(Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)
Sample Description (type,Mark,Model etc.):

Numune Kabul Tarihi : 16.05.2014
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapıldığı Tarih : 28.05.2014 - 29.05.2014
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod : TS EN 60598-1:2009-04 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel özellikler ve deneyler
+A11:2010-01

Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayısı : 4
Number of pages of the report

Açıklamalar : Madde 9.2.2 ve Madde 9.2.8 uygulanmıştır.
Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.
The testing and/or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.
This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements.

Mühür : 29.05.14
Tarih :
Deney Sorumlusu : Selçuk YILMAZ
Person in charge of tests
Kontrol Eden : Hilmi ŞENTÜRK
Reviewer
Teknik Şef (Vekâleten)
Onaylayan : Hilmi AKDOĞAN
Approved by
Laboratuvar Müdürü

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılmamalıdır. İzin alınmış ve mühürlenmiş raporlar geçerlidir.
Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.
This test report shall not be reproduced either fully or in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signatures and seal are not valid.
This test report represents only tested samples, and shall not be used as Product Certificate.



QA-AC-1561/14

QA TECHNIC – UYGUNLUK ONAYI
QA TECHNIC – ATTESTATION OF CONFORMITY

ALÇAK GERİLİM YÖNETMELİĞİ (2006/95/AT)
LOW VOLTAGE DIRECTIVE (2006/95/EC)

MİDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA-HÜLYA ÇALIK
CEBECİ MAH.2458 SOK NO:28 SULTANGAZI
İSTANBUL/TÜRKİYE

Ürünün Tanımı <i>Description of the Product/Product Part</i>	: LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ <i>LED LIGHTING FIXTURE</i>
Ürün Tipi <i>Product Type</i>	: MDS-P200, MDS-P150, MDS-P100, MDS-P72, MDS-P50, MDS-P24, MDS-P12, MDS-P5, MDS-P3, MDS-W200, MDS-W96, MDS-W64, MDS-W48, MDS-W32, MDS-W25, MDS-W17, MDS-W10, MDS-PLW, MDS-LNR, MDS-PKT, MDS-KNP, MDS-SKA, MDS-LED
Markası <i>Product Commercial Brand</i>	: MİDAS
Uygulanabilir AT Direktifi <i>Applicable EC Directives</i>	: 2006/95/AT 2006/95/EC
Uygulanabilir Harmonize Standardlar Uygulanabilir Ulusal Standardlar Ve Teknik Spesifikasyonlar <i>Applicable Harmonized Standards</i> <i>Applicable National Technical Standards</i>	: TS EN 62560, TS EN 60598-2-3
Rapor No <i>Report No</i>	: M-LVD-833/14, 09.05.2014

İşbu belge incelemesi yapılan ürün tasarımı için geçerlidir. Ürünün değiştirilmesi halinde bu belge geçerliliğini kaybedecektir.
The Present certificate is valid just for the analysed product design. The certificate shall lose its validity in case of any changes in the product.



Sertifika Yayın Tarihi : 09.05.2014
Certificate Issue Date
Geçerlilik Tarihi : 09.05.2015

ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK
KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
BARBAROS MAH. AK ZAMBAK SOK.
A BLOK KAT.19 No:2 ATASEHIR
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : 0216 572 49 10-11-12
Fax : 0216 572 49 14



L. Murat YILMAZ
Genel Müdür / General Manager

midas elektronik led wall washer kasa ölçüleri

